

PROGETTO DEL SISTEMA ANTICADUTA

Art. 1 LR Veneto n. 4 del 16/03/2015 e
DGR Veneto n. 97 del 31/01/2012


Intervento: Hotel Excelsior Terme

Nuova copertura – Accesso ed esecuzione dei lavori di manutenzione in condizioni di sicurezza

Impresa:

LEGENDA:

- accesso alla copertura
- percorso sulla copertura
- disposizione dei DPI di collegamento
- punti di ancoraggio EN 795-A
- Area di lavoro in condizioni di CADUTA PREVENUTA (totale trattenuta)
- Limite raggiungibile con le mani in condizioni di CADUTA PREVENUTA
- Area interdetta al transito durante le operazioni in quota: profondità min. 2 m




**PROGETTO ARCHITETTONICO DELLA NUOVA COPERTURA
OGGETTO D'INTERVENTO**

LE OPERAZIONI DOVRANNO SEMPRE ESSERE CONDOTTE DA LAVORATORI DOTATI DEI DPI ANTICADUTA SOTTO INDICATI E SPECIFICAMENTE FORMATI AL LORO USO.
DPI NECESSARI:

- > imbracatura antcaduta EN 361
- > doppio cordino EN 354 di lunghezza massima 2 m
- > cordino regolabile EN 358 per l'accesso


Il presente disegno esecutivo è corredato da:
Relazione Tecnica

Progettista:	
Disegno Formato A3	Scala – Foglio 1 di 3




**PIANTA DELLA COPERTURA
DISPOSIZIONE ED USO
DEGLI APPRESTAMENTI ANTICADUTA
scala 1:200**

Disegno
Formato A3 Scala 1:200 - 1:50 Foglio 2 di 3
Ergamata srl Dolo (Ve) Tel/Fax 0415600256 www.ergamata.com



PIANTA DELLA COPERTURA – INSTALLAZIONE DEGLI APPRESTAMENTI ANTICADUTA
scala 1:200

punto di ancoraggio
EN 795-A
tipo Rothoblaas
AOS-01 su barra
filetta M16 AISI-304
fissata alla struttura
interna




PUNTO DI ANCORAGGIO EN 795-A A PARETE – scala 1:10


scala portatile a pioli EN
131 di accesso alla
copertura con maniglioni di
sbarco h 120 oltre l'ultimo
piolo, fissata con gancio
scala permanente

180 tipico

punti di ancoraggio
EN 795-A su lamiera
aggraffata tipo Rothoblaas
SIANK installati secondo le
indicazioni del produttore
con graffe avvitate infittite
sull'aggraffatura di
montaggio, sulla precedente
e sulla successiva fino al
colmo



INDICAZIONI DI POSA



Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

PUNTI DI ANCORAGGIO EN 795-A SU LAMIERA AGGRAFFATA scala 1:10